

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部位	材料名	規格		呼び径	社名	備考
分岐材	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	前澤給装工業(株)	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	栗本商事(株)	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	(株)キッツ	DIP型・CIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	(株)光明製作所	DIP・VP・SP型 エポキシ樹脂粉体塗装
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	(株)タブチ	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	(株)日邦ハルブ	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	前澤給装工業(株)	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	前澤給装工業(株)	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	(株)日邦ハルブ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	(株)日邦ハルブ	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	(株)タブチ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 200 × φ 50	(株)タブチ	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	(株)キッツ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	(株)キッツ	VP型
	ヤノT字管S型	(社)日本水道協会検査品		φ 50~	大成機工(株)	三割り, エポキシ樹脂粉体塗装
	コスモバルブ铸铁管用耐震Ⅱ型	JWWA	G 114	φ 75 ~ φ 200 × φ 75 ~ φ 150	コスモ工機(株)	エポキシ樹脂粉体塗装
耐震形ヤノT字管Ⅱ型	(社)日本水道協会検査品		φ 75 ~ φ 300 × φ 75 ~ φ 150	大成機工(株)	NS形挿口/A^ノット・K形挿口/A^ノット	
波状管 (分岐用)	水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)	認証登録番号	管 B-6	φ 25	(株)テクノフレックス	SUS316, 4,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, 端部:フランジ
	水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)	認証登録番号	管 B-6	φ 50	(株)テクノフレックス	SUS316, 4,000L, 端部:フランジ
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)	認証登録番号	管 B-6	φ 50	(株)テクノフレックス	SUS316, 4,000L, 端部:上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, 端部:上水ねじナット
波状管 (推進用)	水道用波状ステンレス鋼管	認証登録番号	特管 J-2	φ 20	(株)テクノフレックス	SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品
	水道用波状ステンレス鋼管	認証登録番号	特管 J-20	φ 20	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	(株)テクノフレックス	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)	認証登録番号	G-5	φ 50	(株)テクノフレックス	SUS316, 3,000L
波状管 (メーター用)	水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L, 金門ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	(株)テクノフレックス	SUS316, 1,000L, 金門ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	(株)テクノフレックス	SUS316, 1,000L, 上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L, 上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L
波状管 (止水栓用)	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 100L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 500L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)	認証登録番号	G-3	φ 25	(株)テクノフレックス	SUS316, 500L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 600L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	(株)昭和螺旋管製作所	SUS316, 650L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)	認証登録番号	G-3	φ 50	(株)テクノフレックス	SUS316, 650L, 止水栓用シモク
プレス式 継手 (SUS)	モルコジョイントソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	(株)ベンカン	SUS 316
	雄アダプタ付ソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	(株)ベンカン	SUS 316
	雌アダプタ付ソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	(株)ベンカン	SUS 316
	JSジョイントソケット	JWWA	G 116	φ 25 ~ φ 50	オーエヌ工業(株)	SUS 316
	JSジョイント径違いソケット	JWWA	G 116	φ 40 × φ 25, φ 50 × φ 25, φ 50 × φ 40	オーエヌ工業(株)	SUS 316, 異径
	モルコジョイントティー	JWWA	G 116	φ 13~50	(株)ベンカン	SUS 316 チーズ
伸縮可とう 式継手 (SUS)	モルコジョイントティー	JWWA	G 116	φ 20×13~50×40	(株)ベンカン	SUS 316 異径 チーズ
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-49	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	前澤給装工業(株)	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型 (S, L, T, M-7用)
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-58	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	(株)日邦ハルブ	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型 (S, L, T, M-7用)
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-34	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	(株)タブチ	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型 (S, L, T, M-7用)

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格	呼 び 径	社 名	備 考	
分枝材 (HPPE)	EFプラグ付サドル	自己認証品	φ 50 ~ φ 150 × φ 25	積水化学工業(株)	φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)	
	止水機構付EFサドル	自己認証品	φ 50 ~ φ 150 × φ 25	(株)クボタケミックス	φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)	
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	前澤給装工業(株)	S2型 PTC K 13 規格適合品	
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	(株)日邦ハルブ	PTC K 13 規格適合品	
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	積水化学工業(株)	PTC K 13 規格適合品	
	ポリ管用ヤノ T 字管 V 型	(社)日本水道協会検査品	φ75~φ150×φ75~φ150	大成機工(株)	内外面:エポキシ樹脂粉体塗装	
	耐震形ヤノ T 字管 II 型	(社)日本水道協会検査品	φ75 ~ φ300×φ50 ~ φ100	大成機工(株)	PE挿口	
HPPE管	水道用高密度ポリエチレン管	自己認証品	φ 20, φ 25	積水化学工業(株)	PWA 001 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)	
	水道用高密度ポリエチレン管	自己認証品	φ 20, φ 25	(株)クボタケミックス	JP K 001 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)	
	水道配水用ポリエチレン管	JWWA	K 144	φ50,φ75,φ100,φ150	積水化学工業(株)	PTC K 03
	水道配水用ポリエチレン管	JWWA	K 144	φ50,φ75,φ100,φ150	(株)クボタケミックス	PTC K 03
HPPE管 継手	水道用高密度ポリエチレン管継手	自己認証品	φ 20, φ 25	積水化学工業(株)	PWA 002 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm) 適合品	
	水道用高密度ポリエチレン管継手	自己認証品	φ 20, φ 25	(株)クボタケミックス	JP K 011 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm) 適合品	
	水道配水用ポリエチレン管継手	JWWA	K 145	φ50,φ75,φ100,φ150	積水化学工業(株)	HPPE:JWWA適合品
	水道配水用ポリエチレン管継手	JWWA	K 145	φ50,φ75,φ100,φ150	(株)クボタケミックス	HPPE:JWWA適合品
HPPE管継手 (変換用)	EF変換継手 メーター用	認証登録番号	G-536	φ 50	前澤給装工業(株)	PTC B 24規格適合品, HPPE:JWWA適合品
	HI伸縮継手 HPPE挿口付	認証登録番号	E-450	φ 25, φ 50	前澤給装工業(株)	HI×HPPE (φ25:外径34mm, φ50:JWWA)
ボール式 止水栓	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-450	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	前澤給装工業(株)	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-166	φ13, φ20, φ25	(株)光明製作所	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-208	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	栗本商事(株)	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-1	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	(株)キッツ	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-22	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	(株)タブチ	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ボール式止水栓	認証登録番号	E-468	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	(株)日邦ハルブ	乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用伸縮形ボール止水栓	自己認証品		φ 13 ~ φ 40	前澤給装工業(株)	丙止水栓
	水道用伸縮形ボール止水栓	認証登録番号	E-166	φ 13 ~ φ 25	(株)光明製作所	丙止水栓, 蝶形ハンドル
	水道用伸縮形ボール止水栓	認証登録番号	E-226	φ 20 ~ φ 25	栗本商事(株)	丙止水栓, 蝶形ハンドル
	水道用伸縮形ボール止水栓	認証登録番号	E-1	φ 13 ~ φ 25	(株)キッツ	丙止水栓, 平行おねじ(上水), 蝶形BCハンドル
	水道用伸縮形ボール止水栓	自己認証品		φ 13 ~ φ 25	(株)タブチ	丙止水栓
	水道用伸縮形ボール止水栓	認証登録番号	E-468	φ 13 ~ φ 40	(株)日邦ハルブ	丙止水栓
	逆支弁ボール止水栓 伸縮形	認証登録番号	E-226	φ 20 ~ φ 25	栗本商事(株)	丙止水栓
	逆支弁ボール止水栓 伸縮形	自己認証品		φ 13 ~ φ 25	前澤給装工業(株)	丙止水栓
	水道用ボール伸縮止水栓	認証登録番号	E-450	φ 40	前澤給装工業(株)	丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット
	水道用ボール伸縮止水栓	認証登録番号	E-468	φ 40	(株)日邦ハルブ	丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット
	水道用ボール伸縮止水栓	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業(株)	【丙】 JWWA B 108準拠, 平行おねじ(上水) × フラッグ
	水道用ボール伸縮止水栓	認証登録番号	E-468	φ 50	(株)日邦ハルブ	【丙】 JWWA B 108準拠, 平行おねじ(上水) × フラッグ
ゲート式 止水栓	ブレイングート	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業(株)	【丙】 ブレイクゲート両フラッグ付, JIS10K, 丸ノド
ボール式 止水栓 (HPPE)	水道用ボール式止水栓 HPPE挿口	認証登録番号	E-450	φ 25	前澤給装工業(株)	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:外径34mm)
	水道用ボール式止水栓 HPPE挿口	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業(株)	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
	水道用ボール式止水栓 HPPE挿口	認証登録番号	E-468	φ 20, φ 25	(株)日邦ハルブ	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:外径27,34mm)
	水道用ボール式止水栓 HPPE挿口	認証登録番号	E-468	φ 50	(株)日邦ハルブ	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
リブシール 仕切弁 (HPPE)	水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	(株)清水合金製作所	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)	
	水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	(株)清水合金製作所	【丙】 フランジ(7.5K) × HPPE (HPPE:JWWA)	
	水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	前澤工業(株)	【乙】 HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)	
鋳鉄継手	VC短管1号	(社)日本水道協会検査品	φ50,φ75,φ100,φ150	大成機工(株)	フッ素樹脂コーティング	
フレキシブル 継手	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-203	φ 25, φ 50	前澤給装工業(株)	色調:黒 絶縁塗料 × SUS316直管 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-3	φ 25, φ 50	(株)テクノフレックス	色調:黒 絶縁塗料 × SUS316直管 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-204	φ 25, φ 50	前澤給装工業(株)	色調:黒 絶縁塗料 × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-4	φ 25, φ 50	(株)テクノフレックス	色調:黒 絶縁塗料 × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-483	φ 25, φ 50	(株)日邦ハルブ	色調:黒 絶縁塗料 × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (メーターセット用)	認証登録番号	G-203	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	前澤給装工業(株)	色調:黒・青, 両端絶縁上水袋付 (800L,1,000L,1,500L), 99M*11付
	フレキシブル継手 (メーターセット用)	認証登録番号	G-3	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	(株)テクノフレックス	色調:黒・青, 両端絶縁上水袋付 (800L,1,000L,1,500L), 99M*11付
埋設型 メーターセット	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-232	φ13, φ20, φ 25	前澤給装工業(株)	樹脂蓋 (耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-232	φ13, φ20, φ 25	前澤給装工業(株)	鋳鉄蓋 (耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-244	φ13, φ20, φ 25	(株)日邦ハルブ	樹脂蓋 (耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-244	φ13, φ20, φ 25	(株)日邦ハルブ	鋳鉄蓋 (耐寒仕様)

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格		呼 び 径	社 名	備 考
逆流防止弁	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-108	φ13,φ20,φ25,φ40	前澤給装工業(株)	リフト式(金門ねじナット×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-103	φ13,φ20,φ25,φ40	㈱日邦ハルブ	リフト式(金門ねじナット×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-105	φ 50	前澤給装工業(株)	単式(フランジ×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-102	φ 50	㈱日邦ハルブ	単式(フランジ×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-22	φ 75	前澤給装工業(株)	単式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-102	φ 75	㈱日邦ハルブ	単式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	(社)日本水道協会検査品		φ 75, φ100, φ150	㈱清水合金製作所	シングル式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	(社)日本水道協会検査品		φ 75, φ100, φ150	前澤工業(株)	シングル式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-68	φ 13 ~ φ 25	㈱キッツ	単式逆止弁Ⅱ形, 金門ねじ
	逆止弁付メーター用伸縮継手	認証登録番号	F-105	φ 13 ~ φ 25	前澤給装工業(株)	金門ねじ
HI管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS	K 6742	φ 13 ~ φ 150	前澤化成工業(株)	4,000L(既設使用材料)
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS	K 6742	φ 13 ~ φ 75	積水化学工業(株)	4,000L(既設使用材料)
HI伸縮継手 (分止水栓用) (メーター用)	HI用伸縮継手 分止水栓用	JWWA	G-269	φ 13 ~ φ 50	㈱キッツ	平行ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 分止水栓用	JWWA	G-198	φ 13 ~ φ 50	栗本商事(株)	平行ねじ(既設使用材料)
	HI伸縮継手(R型) 分止水栓用	認証登録番号	G-585	φ 13 ~ φ 50	前澤給装工業(株)	平行ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 分止水栓用	認証登録番号	G-575	φ 13 ~ φ 50	㈱日邦ハルブ	平行ねじ(既設使用材料)
	ビニル管用伸縮継手(フリージョイントA形・分止水栓用)	認証登録番号	G-172	φ 13 ~ φ 50	㈱光明製作所	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	JWWA	G-269	φ 13 ~ φ 50	㈱キッツ	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	JWWA	G-198	φ 13 ~ φ 50	栗本商事(株)	金門ねじ(既設使用材料)
	HI伸縮継手(R型) メーター用	認証登録番号	G-585	φ 13 ~ φ 40	前澤給装工業(株)	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	認証登録番号	G-575	φ 13 ~ φ 40	㈱日邦ハルブ	金門ねじ(既設使用材料)
	フリージョイントA形・メーター用	認証登録番号	G-172	φ 13 ~ φ 40	㈱光明製作所	金門ねじ(既設使用材料)
HI継手	水道用エスロンHI-TS継手 ユニオンソケット	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 50	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手(ソケット)	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	HI-TS継手 ソケット	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	前澤化成工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いソケット	JIS	K 6743	φ16×13~150×125	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	HI-TS異形継手 ソケット	JIS	K 6743	φ16×13~150×100	前澤化成工業(株)	(既設使用材料)
	HI-TS継手 エルボ	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 200	前澤化成工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 エルボ	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いエルボ	JIS	K 6743	φ20×13~25×20	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	HI-TS継手 チーズ	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	前澤化成工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 チーズ	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いチーズ	JIS	K 6743	φ13×16~150~125	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 インサートバルブソケット	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 50	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	HI-TS金属おねじ付ハルブ用ソケット	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 50	アロン化成(株)	(既設使用材料)
止水栓ボックス	止水栓ボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	前澤化成工業(株)	FRP蓋
	止水栓ボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	日之出水道機器(株)	FRP蓋
	止水栓ボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	栗本商事(株)	FRP蓋
	MC止水栓ボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	アロン化成(株)	FRP蓋
	止水栓筐	越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	前澤化成工業(株)	ネジ式
	止水栓筐	越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	日之出水道機器(株)	ネジ式
	止水栓筐	越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	栗本商事(株)	ネジ式
メーターボックス	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 25	前澤化成工業(株)	GFPP製蓋・鉄製蓋・FRP蓋, φ13~25メーター対応
	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 25	日之出水道機器(株)	GFPP製蓋・鉄製蓋・FRP蓋, φ13~25メーター対応
	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 25	栗本商事(株)	FRP蓋, φ13~25メーター対応
	MCグリーンメーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 25	アロン化成(株)	再生PET蓋, φ13~25メーター対応
	MCメーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 40	アロン化成(株)	FRP蓋
	大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 50 ~ φ 100	日之出水道機器(株)	鉄蓋
	大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 50 ~ φ 100	㈱トミス	鉄蓋
大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		φ 50 ~ φ 100	日本鉄(株)	鉄蓋	
コア	密着コア	(社)日本水道協会検査品		φ 25, φ 50	前澤給装工業(株)	銅・ステンレス, サドル付分止水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		φ 25, φ 50	㈱日邦ハルブ	銅・ステンレス, サドル付分止水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		φ 25, φ 50	㈱タブチ	銅, サドル付分止水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		φ 25, φ 50	㈱キッツ	銅・ステンレス, サドル付分止水栓用
	銅ブッシュ	(社)日本水道協会検査品		φ 50	大成機工(株)	密着タイプ, 耐震割T・割T字管用
	SUSブッシュ	(社)日本水道協会検査品		φ 75, φ100, φ150	大成機工(株)	密着タイプ, 耐震割T・割T字管用

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格		呼び径	社 名	備 考
その他	ブッシング	-		φ 50 × φ 40	前澤給装工業(株)	φ40mmメーター接続用,50mm平行外ねじ(上水)
	ブッシング	-		φ 50 × φ 40	(株)日邦ハルブ	φ40mmメーター接続用,50mm平行外ねじ(上水)
	片落アダプター	-		φ 50 × φ 40	前澤給装工業(株)	φ40mmフレキブル継手用,40mm平行外ねじ(上水)
	片落アダプター	-		φ 50 × φ 40	(株)日邦ハルブ	φ40mmフレキブル継手用,40mm平行外ねじ(上水)
	水道用エスロンHI-TS釘手 キャップ	JIS	K 6743	φ 13 ~ φ 150	積水化学工業(株)	(既設使用材料)
	上水合フランジ	(社)日本水道協会検査品		φ 50 ~ φ 150	大成機工(株)	
	ポリスリーブ	-		φ 13 ~ φ 50	サンエス護謨工業(株)	
	ポリスリーブ	-		φ 50	ヨツギ(株)	1巻60m
	表示シート	-		-	サンエス護謨工業(株)	1巻50m
	表示シート	-		-	平成ポリマー(株)	1巻50m
	表示シート	-		-	ヨツギ(株)	1巻50m
	表示杭	-		-	サンエス護謨工業(株)	
	表示杭	-		-	(株)ライト産業	
	年号テープ	-		-	サンエス護謨工業(株)	1巻20m