

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格		呼 び 径	社 名	備 考
分岐材	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	前澤給装工業㈱	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	栗本商事㈱	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	㈱キッツ	DIP型・CIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	㈱光明製作所	DIP・VP・SP型 エポキシ樹脂粉体塗装
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	㈱タブチ	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 25	㈱日邦バルブ	DIP・CIP・VP・SP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	前澤給装工業㈱	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	前澤給装工業㈱	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	㈱日邦バルブ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	㈱日邦バルブ	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	㈱タブチ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 200 × φ 50	㈱タブチ	VP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 350 × φ 50	㈱キッツ	DIP型
	水道用サドル付分水栓	JWWA	B 117	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	㈱キッツ	VP型
不排水割T字管	(社)日本水道協会検査品		φ 50~	大成機工㈱	三割り, エポキシ樹脂粉体塗装, Y字管S型	
不排水割T字管	(社)日本水道協会検査品		φ 75 ~ φ 350 × φ 50 ~ φ 150 φ 75 ~ φ 200 × φ 50 ~ φ 150	コスモ工機㈱	二割り, エポキシ樹脂粉体塗装 (鑄鉄管用) (塩ビ 鋼管用)	
鑄鉄管用耐震型不排水割T字管	(社)日本水道協会検査品		φ 75 ~ φ 300 × φ 75 ~ φ 150	大成機工㈱	NS形挿口/A"φ"ド・K形挿口/A"φ"ド T II - 12, エポキシ樹脂粉体塗装	
鑄鉄管用耐震型不排水割T字管	(社)日本水道協会検査品		φ 75 ~ φ 350 × φ 75 ~ φ 150 φ 75 ~ φ 200 × φ 75 ~ φ 150	コスモ工機㈱	NS挿口・K挿口 (ドックバルブ) NS受口 (耐震 II 型), エポキシ樹脂粉体塗装	
波状管 (分岐用)	水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)	認証登録番号	管 B-6	φ 25	㈱テクノフレックス	SUS316, 4,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, 端部: フランジ
	水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)	認証登録番号	管 B-6	φ 50	㈱テクノフレックス	SUS316, 4,000L, 端部: フランジ
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)	認証登録番号	管 B-6	φ 50	㈱テクノフレックス	SUS316, 4,000L, 端部: 上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, 端部: 上水ねじナット
波状管 (推進用)	水道用波状ステンレス鋼管	認証登録番号	特管 J-2	φ 20	㈱テクノフレックス	SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品
	水道用波状ステンレス鋼管	認証登録番号	特管 J-20	φ 20	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	㈱テクノフレックス	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 3,000L
水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)	認証登録番号	G-5	φ 50	㈱テクノフレックス	SUS316, 3,000L	
波状管 (メーカー用)	水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L, 金門ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	㈱テクノフレックス	SUS316, 1,000L, 金門ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)	認証登録番号	G-3	φ 25	㈱テクノフレックス	SUS316, 1,000L, 上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L, 上水ねじナット
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L
	水道用波状ステンレス鋼管 (M-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L
水道用波状ステンレス鋼管 (M-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 1,000L	
波状管 (止水栓用)	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-1)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 100L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)	(社)日本水道協会検査品		φ 25	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 500L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)	認証登録番号	G-3	φ 25	㈱テクノフレックス	SUS316, 500L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-3)	(社)日本水道協会検査品		φ 40	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 600L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)	(社)日本水道協会検査品		φ 50	㈱昭和螺旋管製作所	SUS316, 650L, 止水栓用シモク
	水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)	認証登録番号	G-3	φ 50	㈱テクノフレックス	SUS316, 650L, 止水栓用シモク
プレス式継手 (SUS)	モルコジョイントソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	㈱ベンカン	SUS 316
	雄アダプタソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	㈱ベンカン	SUS 316
	雌アダプタ付ソケット	JWWA	G 116	φ 13 ~ φ 50	㈱ベンカン	SUS 316
	JSジョイントソケット	JWWA	G 116	φ 25 ~ φ 50	オーエヌ工業㈱	SUS 316
	JSジョイント径違いソケット	JWWA	G 116	φ 40×φ 25, φ 50×φ 25, φ 50×φ 40	オーエヌ工業㈱	SUS 316, 異径
	モルコジョイントティー	JWWA	G 116	φ 13~50	㈱ベンカン	SUS 316 チーズ
	モルコジョイントティー	JWWA	G 116	φ 20×13~50×40	㈱ベンカン	SUS 316 異径 チーズ
モルコジョイント	認証登録番号	G-547	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50 φ 25×20, φ 40×20, φ 40×25, φ 50×20, φ 50×25, φ 50×40	シーケー-金属㈱	SUS 316(S,L,T,メーカー用) ※メーカー用: φ 20, 25	
伸縮可とう 式継手 (SUS)	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-49	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	前澤給装工業㈱	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型, (S,L,T,メーカー用)
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-58	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	㈱日邦バルブ	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型, (S,L,T,メーカー用)
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-34	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	㈱タブチ	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型, (S,L,T,メーカー用)
	伸縮可とう式継手	認証登録番号	G-244	φ 20, φ 25, φ 40, φ 50	㈱キッツ	溝付仕様, SUS316, 焼付防止型, (S,L,T,メーカー用)

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部位	材料名	規格	呼び径	社名	備考
分岐材 (HPPE)	EFプラグ付サドル	自己認証品	φ 50 ~ φ 150 × φ 25	積水化学工業㈱	φ25 (外径34mm)
	止水機構付EFサドル	自己認証品	φ 50 ~ φ 150 × φ 25	㈱クボタケミックス	φ25 (外径34mm), PTC K 13 規格適合品
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	前澤給装工業㈱	S2型 PTC K 13 規格適合品
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	㈱日邦バルブ	PTC K 13 規格適合品
	EFサドル付分水栓	(社)日本水道協会検査品	φ 75 ~ φ 150 × φ 50	積水化学工業㈱	PTC K 13 規格適合品
	不断水割T字管	(社)日本水道協会検査品	φ75 ~ φ150×φ75 ~ φ150	大成機工㈱	内外面: エポキシ樹脂粉末塗装, ポリ管用
	不断水割T字管	(社)日本水道協会検査品	φ75 ~ φ150×φ75 ~ φ150	コスモ機工㈱	二割り, エポキシ樹脂粉末塗装 (ポリ管用)
	铸铁管用耐震型不断水割T字管	(社)日本水道協会検査品	φ75 ~ φ300×φ50 ~ φ100	大成機工㈱	PE挿口 (T II-12)
铸铁管用耐震型不断水割T字管	(社)日本水道協会検査品	φ75 ~ φ350×φ75 ~ φ150	コスモ機工㈱	ポリ挿口 (ロックバルブ)	
HPPE管	水道用高密度ポリエチレン管	自己認証品	φ 20, φ 25	積水化学工業㈱	PWA 001 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)
	水道用高密度ポリエチレン管	JWWA	管 E-9	φ 20, φ 25	㈱クボタケミックス JP K 001 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm)
	水道配水用ポリエチレン管	JWWA	K-144	φ50,φ75,φ100,φ150	積水化学工業㈱ PTC K 03
	水道配水用ポリエチレン管	JWWA	K-144	φ50,φ75,φ100,φ150	㈱クボタケミックス PTC K 03
HPPE管継手	水道用高密度ポリエチレン管継手	自己認証品	φ 20, φ 25	積水化学工業㈱	PWA 002 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm) 適合品
	水道用高密度ポリエチレン管継手	JWWA	G-827	φ 20, φ 25	㈱クボタケミックス JP K 011 φ20 (外径27mm), φ25 (外径34mm) 適合品
	水道配水用ポリエチレン管継手	JWWA	K-145	φ50,φ75,φ100,φ150	積水化学工業㈱ HPPE:JWWA適合品
	水道配水用ポリエチレン管継手	JWWA	K-145	φ50,φ75,φ100,φ150	㈱クボタケミックス HPPE:JWWA適合品
HPPE管継手 (変換用)	EF変換継手 メーター用	認証登録番号	G-536	φ 50	前澤給装工業㈱ PTC B 24規格適合品, HPPE:JWWA適合品
	HI伸縮継手 HPPE(K)挿口付	認証登録番号	E-450	φ 20, φ 25, φ 50	前澤給装工業㈱ HI×HPPE (φ20:外径27mm, φ25:外径34mm, φ50:JWWA)
ポール式 止水栓	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-450	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	前澤給装工業㈱ 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-166	φ 13, φ 20, φ 25	㈱光明製作所 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-208	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	栗本商事㈱ 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-1,E-690	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	㈱キッツ 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-22	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	㈱タブチ 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓	認証登録番号	E-468	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	㈱日邦バルブ 乙止水栓, 平行おねじ (上水)
	水道用ポール式止水栓 伸縮可とう式継手一体型	認証登録番号	E-548	φ20,φ25,φ40,φ50	㈱タブチ 乙止水栓, 溝付仕様, SUS316, 焼付防止型
	水道用ポール式止水栓 伸縮可とう式継手一体型	認証登録番号	E-43	φ20,φ25,φ40,φ50	前澤給装工業㈱ 乙止水栓, 溝付仕様, SUS316, 焼付防止型
	水道用ポール式止水栓 伸縮可とう式継手一体型	認証登録番号	E-276	φ20,φ25,φ40,φ50	㈱日邦バルブ 乙止水栓, 溝付仕様, SUS316, 焼付防止型
	水道用伸縮形ポール式止水栓	自己認証品		φ 13 ~ φ 40	前澤給装工業㈱ 丙止水栓
	水道用伸縮形ポール式止水栓	認証登録番号	E-166	φ 13 ~ φ 25	㈱光明製作所 丙止水栓, 蝶形ハンドル
	水道用伸縮形ポール式止水栓	認証登録番号	E-226	φ 20 ~ φ 25	栗本商事㈱ 丙止水栓, 蝶形ハンドル
	水道用伸縮形ポール式止水栓	認証登録番号	E-1,E-690	φ 13 ~ φ 25	㈱キッツ 丙止水栓, 平行おねじ(金門), 蝶形BCハンドル
	水道用伸縮形ポール式止水栓	自己認証品		φ 13 ~ φ 25	㈱タブチ 丙止水栓
	水道用伸縮形ポール式止水栓	認証登録番号	E-468	φ 13 ~ φ 40	㈱日邦バルブ 丙止水栓
	逆支弁ポール式止水栓 伸縮形	認証登録番号	E-226	φ 20 ~ φ 25	栗本商事㈱ 丙止水栓
	逆支弁ポール式止水栓 伸縮形	自己認証品		φ 13 ~ φ 25	前澤給装工業㈱ 丙止水栓
	水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-22	φ 40	㈱タブチ 丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット
	水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-450	φ 40	前澤給装工業㈱ 丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット
	水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-468	φ 40	㈱日邦バルブ 丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット
水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-22	φ 50	㈱タブチ 【丙】JWWA B 108準拠, 平行おねじ(上水) × フランジ	
水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業㈱ 【丙】JWWA B 108準拠, 平行おねじ(上水) × フランジ	
水道用ポール伸縮止水栓	認証登録番号	E-468	φ 50	㈱日邦バルブ 【丙】JWWA B 108準拠, 平行おねじ(上水) × フランジ	
ゲート式止水栓	フライングゲート	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業㈱ 【丙】"レインゲート"付, JIS10K, 丸ハンドル
ポール式 止水栓 (HPPE)	水道用ポール式止水栓 HPPE(K)挿口	認証登録番号	E-450	φ 20, φ 25	前澤給装工業㈱ 【乙】HPPE × HPPE (HPPE:外径27,34mm)
	水道用ポール式止水栓 HPPE(K)挿口	認証登録番号	E-450	φ 50	前澤給装工業㈱ 【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
	水道用ポール式止水栓 HPPE(S)挿口	認証登録番号	E-468	φ 20, φ 25	㈱日邦バルブ 【乙】HPPE × HPPE (HPPE:外径27,34mm)
	水道用ポール式止水栓 HPPE(S)挿口	認証登録番号	E-468	φ 50	㈱日邦バルブ 【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
ソトシル 仕切弁 (HPPE)	水道用ソトシル仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	㈱清水合金製作所	【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
	水道用ソトシル仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	㈱清水合金製作所	【丙】フランジ(7.5K) × HPPE (HPPE:JWWA)
	水道用ソトシル仕切弁 HPPE挿口	(社)日本水道協会検査品	φ 75, φ100, φ150	前澤工業㈱	【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)
铸铁継手	VC短管1号	(社)日本水道協会検査品	φ50,φ75,φ100,φ150	大成機工㈱	フッ素樹脂コーティング
ルネックス 継手	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-370	φ 25, φ 50	㈱昭和螺旋管製作所 色調:黒 絶縁袋ナット × SUS316直管 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-203	φ 25, φ 50	前澤給装工業㈱ 色調:黒 絶縁袋ナット × SUS316直管 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-3	φ 25, φ 50	㈱テクノフレックス 色調:黒 絶縁袋ナット × SUS316直管 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-369	φ 25, φ 50	㈱昭和螺旋管製作所 色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-204	φ 25, φ 50	前澤給装工業㈱ 色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-4	φ 25, φ 50	㈱テクノフレックス 色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (分岐用)	認証登録番号	G-483	φ 25, φ 50	㈱日邦バルブ 色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)
	フレキシブル継手 (メーターセット用)	認証登録番号	G-369	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	㈱昭和螺旋管製作所 色調:黒,青,両端絶縁上水袋ナット (800L, 1,000L, 1,500L), 丸ハンドル付
	フレキシブル継手 (メーターセット用)	認証登録番号	G-203	φ13,φ20,φ25,φ40,φ50	前澤給装工業㈱ 色調:黒,青,両端絶縁上水袋ナット (800L, 1,000L, 1,500L), 丸ハンドル付

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格		呼び径	社 名	備 考
ルネックス継手	フレキシブル継手(メーターセット用)	認証登録番号	G-203	Φ20,Φ25	前澤給装工業㈱	色調:黒,青,両端絶縁上水袋付(500L),メッキ付
	フレキシブル継手(メーターセット用)	認証登録番号	G-203	Φ 20, Φ 25, Φ 50	前澤給装工業㈱	色調:黒,青,絶縁袋ナット×HPPE(K)挿口付(800L,1,000L,1,500L),メッキ付
	フレキシブル継手(メーターセット用)	認証登録番号	G-483	Φ 20, Φ 25	㈱日邦バルブ	色調:黒,青,絶縁袋ナット×HPPE(S)挿口付(800L,1,000L,1,500L),メッキ付
	フレキシブル継手(メーターセット用)	認証登録番号	G-3	Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50	㈱テクノフレックス	色調:黒,青,両端絶縁上水袋付(800L,1,000L,1,500L),メッキ付
	フレキシブル継手(メーターセット用)	認証登録番号	G-3	Φ 20, Φ 25, Φ 50	㈱テクノフレックス	色調:黒,青,絶縁袋ナット×HPPE(K)挿口付(800L,1,000L,1,500L),メッキ付
埋設型メーターセット	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-232	Φ13, Φ20, Φ 25	前澤給装工業㈱	樹脂蓋(耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-232	Φ13, Φ20, Φ 25	前澤給装工業㈱	铸铁蓋(耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-244	Φ13, Φ20, Φ 25	㈱日邦バルブ	樹脂蓋(耐寒仕様)
	埋設型メーターセット	認証登録番号	M-244	Φ13, Φ20, Φ 25	㈱日邦バルブ	铸铁蓋(耐寒仕様)
パイプシャフト用メーターユニット	パイプシャフト用メーターユニット	認証登録番号	M-232	Φ13, Φ20, Φ 25	前澤給装工業㈱	開閉防止1型減圧弁付き、開閉防止1型減圧弁無し
	パイプシャフト用メーターユニット	認証登録番号	M-244	Φ13, Φ20, Φ 25	㈱日邦バルブ	減圧弁付き、減圧弁無し
逆流防止弁	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-108	Φ13,Φ20,Φ25,Φ40	前澤給装工業㈱	リフト式(金門ねじナット×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-103	Φ13,Φ20,Φ25,Φ40	㈱日邦バルブ	リフト式(金門ねじナット×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-105	Φ 50	前澤給装工業㈱	単式(フランジ×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-102	Φ 50	㈱日邦バルブ	単式(フランジ×平行おねじ(上水))
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-22	Φ 75	前澤給装工業㈱	単式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-102	Φ 75	㈱日邦バルブ	単式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	(社)日本水道協会検査品		Φ 75, Φ100, Φ150	㈱清水合金製作所	スイング式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	(社)日本水道協会検査品		Φ 75, Φ100, Φ150	前澤工業㈱	スイング式(両フランジ7.5K)
	水道用逆流防止弁	認証登録番号	F-68	Φ 13 ~ Φ 25	㈱キッツ	単式逆止弁Ⅱ形,金門ねじ
	逆止弁付メーター用伸縮継手	認証登録番号	F-105	Φ 13 ~ Φ 25	前澤給装工業㈱	金門ねじ
HI管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS	K 6742	Φ 13 ~ Φ 150	前澤化成工業㈱	4,000L(既設使用材料)
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS	K 6742	Φ 13 ~ Φ 75	積水化学工業㈱	4,000L(既設使用材料)
HI伸縮継手(分止水栓用)(メーター用)	HI用伸縮継手 分止水栓用	JWWA	G-269	Φ 13 ~ Φ 50	㈱キッツ	平行ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 分止水栓用	JWWA	G-198	Φ 13 ~ Φ 50	栗本商事㈱	平行ねじ(既設使用材料)
	HI伸縮継手(R型)分止水栓用	認証登録番号	G-585	Φ 13 ~ Φ 50	前澤給装工業㈱	平行ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 分止水栓用	認証登録番号	G-575	Φ 13 ~ Φ 50	㈱日邦バルブ	平行ねじ(既設使用材料)
	ビニル管用伸縮継手(フリーストA形・分止水栓用)	認証登録番号	G-172	Φ 13 ~ Φ 50	㈱光明製作所	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	JWWA	G-269	Φ 13 ~ Φ 50	㈱キッツ	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	JWWA	G-198	Φ 13 ~ Φ 50	栗本商事㈱	金門ねじ(既設使用材料)
	HI伸縮継手(R型)メーター用	認証登録番号	G-585	Φ 13 ~ Φ 40	前澤給装工業㈱	金門ねじ(既設使用材料)
	HI用伸縮継手 メーター用	認証登録番号	G-575	Φ 13 ~ Φ 40	㈱日邦バルブ	金門ねじ(既設使用材料)
	フリーストA形・メーター用	認証登録番号	G-172	Φ 13 ~ Φ 40	㈱光明製作所	金門ねじ(既設使用材料)
HI継手	水道用エスロンHI-TS継手 エンソケット	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 50	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手(ソケット)	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	HI-TS継手 ソケット	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	前澤化成工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いソケット	JIS	K 6743	Φ16×13~150×125	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	HI-TS異形継手 ソケット	JIS	K 6743	Φ16×13~150×100	前澤化成工業㈱	(既設使用材料)
	HI-TS継手 エルボ	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 200	前澤化成工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 エルボ	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いエルボ	JIS	K 6743	Φ20×13~25×20	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	HI-TS継手 チーズ	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	前澤化成工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 チーズ	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 径違いチーズ	JIS	K 6743	Φ13×16~150~125	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	水道用エスロンHI-TS継手 インサートバルブソケット	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 50	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	HI-TS金属おねじ付バルブ用ソケット	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 50	アロン化成㈱	(既設使用材料)
	止水栓ボックス	止水栓ボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	前澤化成工業㈱
止水栓ボックス		越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	日之出水道機器㈱	FRP蓋
止水栓ボックス		越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	栗本商事㈱	FRP蓋
MC止水栓ボックス		越谷・松伏水道企業団 指定品		100×600, 150×600	アロン化成㈱	FRP蓋
止水栓筐		越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	前澤化成工業㈱	ネジ式
止水栓筐		越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	日之出水道機器㈱	ネジ式
止水栓筐		越谷・松伏水道企業団 指定品		250×1200	栗本商事㈱	ネジ式

越谷・松伏水道企業団指定材料表  
(施行規則第5条第4項)

部 位	材 料 名	規 格		呼 び 径	社 名	備 考
メーターボックス	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 25	前澤化成工業㈱	GFP製蓋・鉄製蓋・FRP蓋, Φ13~25メーター対応
	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 25	日之出水道機器㈱	GFP製蓋・鉄製蓋・FRP蓋, Φ13~25メーター対応
	メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 25	栗本商事㈱	FRP蓋, Φ13~25メーター対応
	MCグリーンメーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 25	アロン化成㈱	再生PET蓋, Φ13~25メーター対応
	MCメーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 40	アロン化成㈱	FRP蓋
	大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 50 ~ Φ 100	日之出水道機器㈱	鉄製蓋
	大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 50 ~ Φ 100	㈱トミス	鉄製蓋
	大型メーターボックス	越谷・松伏水道企業団 指定品		Φ 50 ~ Φ 100	日本鉄鉄㈱	鉄製蓋
コア	密着コア	(社)日本水道協会検査品		Φ 25, Φ 50	前澤給装工業㈱	銅・ステンレス, サドル付分水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		Φ 25, Φ 50	㈱日邦バルブ	銅・ステンレス, サドル付分水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		Φ 25, Φ 50	㈱タブチ	銅, サドル付分水栓用
	密着コア	(社)日本水道協会検査品		Φ 25, Φ 50	㈱キッツ	銅・ステンレス, サドル付分水栓用
	銅ブッシュ	(社)日本水道協会検査品		Φ 50	大成機工㈱	密着タイプ, 耐震割T・割T字管用
	密着SUSコア	(社)日本水道協会検査品		Φ 50	コスモ工機㈱	密着タイプ, 耐震割T・割T字管用, CORE-MGS
	SUSブッシュ	(社)日本水道協会検査品		Φ 75, Φ100, Φ150	大成機工㈱	密着タイプ, 耐震割T・割T字管用
	樹脂コア	(社)日本水道協会検査品		Φ 75, Φ100, Φ150	コスモ工機㈱	耐震割T・割T字管用, CORE-J
その他	ブッシング	-		Φ 50 × Φ 40	前澤給装工業㈱	Φ40mmメーター接続用, 50mm平行外ねじ(上水)
	ブッシング	-		Φ 50 × Φ 40	㈱日邦バルブ	Φ40mmメーター接続用, 50mm平行外ねじ(上水)
	片落アダプター	-		Φ 50 × Φ 40	前澤給装工業㈱	Φ40mmフレキシブル継手接続用, 40mm平行外ねじ(上水)
	片落アダプター	-		Φ 50 × Φ 40	㈱日邦バルブ	Φ40mmフレキシブル継手接続用, 40mm平行外ねじ(上水)
	片落アダプター	認証登録番号	G-576	Φ 50 × Φ 25, Φ40 × Φ25	㈱日邦バルブ	Φ25mmフレキシブル継手接続用 40・50mm平行外ねじ(上水), 25mm平行外ねじ(上水)
	水道用エスロンHI-TS釘手 キャップ	JIS	K 6743	Φ 13 ~ Φ 150	積水化学工業㈱	(既設使用材料)
	上水合フランジ	(社)日本水道協会検査品		Φ 50 ~ Φ 150	大成機工㈱	
	ポリスリーブ	-		Φ 13 ~ Φ 50	サンエス護謨工業㈱	
	ポリスリーブ	-		Φ 13 ~ Φ 50	KOWA㈱	1巻100m
	ポリスリーブ	-		Φ 50	ヨツギ㈱	1巻60m
	ポリスリーブ	-		Φ 13 ~ Φ 50, Φ 20-Φ 25	ヨツギ㈱	1巻30m
	表示シート	-		-	サンエス護謨工業㈱	1巻50m
	表示シート	-		-	平成ポリマー㈱	1巻50m
	表示シート	-		-	ヨツギ㈱	1巻50m
	表示シート	-		-	KOWA㈱	1巻50m
	表示杭	-		-	サンエス護謨工業㈱	
	表示杭	-		-	㈱ライト産業	
	年号テープ	-		-	KOWA㈱	1巻20m
年号テープ	-		-	サンエス護謨工業㈱	1巻20m	